

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava chodníku
Místo stavby: Roudnice n. L. – Katochvílova za mostem
Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje

Zastavěná plocha: Stávající chodníček má povrch z litého betonu se sadovými obrubami. Celková plocha činí 367m²(90x2,3+67x2,5) sadová (zahradní) obruba vede podél obou stran chodníčku.

Stavební úpravy: Stávající chodníček bude v celé trase vybourán včetně obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníčku. Budou odborně ošetřeny kořeny přilehlých stromů. **Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby tl.6cm typu cihla šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Vzor dlažby bude parketový.** Chodník bude vyspárován tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Sadové obrubníky na obou stranách budou osazeny do betonové opěry. Nášlap cca 3 cm bude na levé straně chodníku (ve směru od mostu), kde tyto 3 cm budou sloužit jako vedení pro nevidomé. Na pravé straně chodníku bude obruba osazena s nulovým nášlapem tak, aby dešťová voda mohla odtékat a zasakovat do zeleně. V místech, kde bude napojen na komunikaci, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009.

Plocha oprav: **367m²** zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svislé konstrukce celkem 350 mm)
Zámková dlažba 60 mm
Kladečské lože 40 mm (DKF 4– 8 mm)
Vrstva šterkodrtě..... 250 mm

Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí, které je povinen si vyžádat. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečné opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne 29.4.2024