

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby: oprava dlážděné vozovky

Místo stavby: Roudnice n. L. – ulice Na Rejdišti

Objednatel: Roudnické městské služby p.o.

Základní údaje:

Zastavěná plocha: Stávající vozovka je tvořena nerovným povrchem z betonu, AB a šterku. Celková stávající plocha cca 68 m² (15 x 4,5m) a je napojena na žulovou vozovku.

Stavební úpravy: Stávající povrch bude v celé trase vybourán a výkop bude vyvezen. Veškeré nakládání se stavebními odpady bude v souladu se zákonem o odpadech, včetně dokladovatelného předání oprávněné osobě. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nové vozovky. Zadláždění povrchu bude provedeno z NOVÉ dlažební kostky štípané 8/10(mozaika)se vzorem navazujícím na stávající dlažbu. Vozovka bude vypádovaná do zeleně tak, aby se na ní nemohla držet dešťová voda a v případě silných dešťů byla odvedena do stávajícího žlabu. Obě strany vozovky a ukončení před mostem ČD bude provedeno z dlažby 15/17 a ta bude dodána ze skladu RMS. Dlažba 15/17 bude upnuta do betonové opěry a u mostu bude ukončena dvouřádkem také v betonové opěře. Celková délka dlažby 15/17 je cca 41 bm. Bude dodržen text vyhlášky 146/2024 o požadavcích na výstavbu. Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

Plocha oprav: 68 m² žulové dlažby.

Skladba vozovky: (svislé konstrukce celkem 420 mm)

Mozaiková dlažba štípaná kostka 8/10

Kladečské lože 40 mm (DDK 4 – 8 mm)

Mechanicky zpevněné kamenivo.....150mm

Vrstva šterkodrtě ŠDa.....150 mm

Celkem.....420mm

Závěrečné údaje. Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku komunikace, kterou zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí a jejich vytyčení. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona č.283/2021 Sb. (Stavební zákon). Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (BOZP na staveništích) a zák. č. 309/2009 o dalších požadavcích na BOZP.

Vzhledem k charakteru stavby nevyžaduje povolení a je ji možno realizovat základě zvláštního užívání dle §25 odst. 6 písm. C) bod 3. Vydaného speciálním stavebním úřadem – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Zvláštní užívání je povinen dodavatel před zahájením mít.

V Roudnici n. L. dne 20.4. 2026