

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

**Název stavby:** oprava dlážděné vozovky

**Místo stavby:** Roudnice n. L. – ulice Dr Slavíka - Na Rejdišti

**Objednatel:** Roudnické městské služby p.o.

## Základní údaje

**Zastavěná plocha:** Stávající vozovka je tvořena nerovným povrchem z betonu, AB a šterku. Celková stávající plocha cca 68 m<sup>2</sup> (15 x 4,5m) a je napojena na žulovou vozovku.

**Stavební úpravy:** Stávající povrch bude v celé trase vybourán a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nové vozovky. **Zadláždění povrchu bude provedeno z NOVÉ dlažební kostky štípané 8/10(mozaika)se vzorem navazujícím na stávající dlažbu.** Vozovka bude vyspádovaná do zeleně tak, aby se na ní nemohla držet dešťová voda a v případě silných dešťů byla odvedena do stávajícího žlabu. Obě strany vozovky a ukončení před mostem ČD bude provedeno z dlažby 15/17 a ta bude dodána ze skladu RMS. Dlažba 15/17 bude upnuta do betonové opěry a u mostu bude ukončena dvouřádkem také v betonové opěře. Celková délka dlažby 15/17 je cca41 bm.

Budou-li při opravě dotčeny dešťové vpusti a propustky, musí být následně uvedeny do náležitého technického stavu, stejně tak i šoupata, hrnečky či víka kontrolních šachet.

## Plocha oprav: 68 m<sup>2</sup> žulové dlažby.

Skladba chodníku: (svíslé konstrukce celkem 420 mm)

Mozaiková dlažba .....	.....štípaná kostka 8/10
Kladečské lože .....	40 mm (DDK 4 – 8 mm)
Mechanicky zpevněné kamenivo.....	150mm
Vrstva šterkodrtě ŠDa.....	150 mm
Celkem.....	420mm

## Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí. Přípojky do přilehlých nemovitostí nejsou majetkem správců a mohou být stavbou dotčeny. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n.L. dne: 15.4.2025